

# Palets de madera



La solución perfecta para las necesidades de almacenamiento y transporte adaptados a los requisitos de cada cliente

## Palets de madera a medida

Embamat fabrica palets de madera con los más altos estándares de calidad y utilizando madera certificada, sostenible y respetuosa con el medioambiente.

Los palets de madera a medida garantizan la seguridad de sus productos durante toda su vida útil.


Fabricamos **palets de madera de cualquier tamaño**, diseñados por nuestro departamento de ingeniería o por el cliente, para cualquier tipo de mercancía y aplicaciones: palets para almacenes, plantas de fabricación y para el transporte de cargas.

## Opciones de los palets de madera

- Palets estándar: Palets homologados, semi-palets, palets CP y palets ligeros.
- Palets no estándar: Fabricados según el diseño y las especificaciones del cliente.
- Palets reforzados. Para soportar cargas más pesadas superiores a 2500k.
- Configuración de la tarima y patines según necesidades del clientes.



- Palets de 2 o 4 entradas o perimetral
- Todos los tipos de modelos estándar
- Apta para exportación, madera certificada NMF-15
- Madera sostenible FSC y PEFC



Europalet



Palet CP



Semipalet

Embamat EU, S.L.U

937 360 660 | [www.embamat.com](http://www.embamat.com)

V.A.T: ES-B58069204 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36973, Folio 002, Sección General, Hoja B-19069. Inscripción 30ª

**EMB** **MAT**  
Packing Your World

## Especificaciones del material

Especificaciones del material	Madera de pino secada
Otros materiales tarima	Tablero, contrachapado, OSB, Tacos de madera
Ancho de la madera	80 o 100mm
Material del taco	Aglomerado o Madera tratada

## Recomendaciones

Medida mínima recomendada	400 x 200 mm
Medida máxima recomendada	4500 x 2500 mm
Carga máxima recomendada	Según configuración

## Opciones

Tipo de sobre	Rejilla o entarimado
Pruebas y ensayos	Bajo solicitud
Personalización	Logotipos impresión a color
Redondeado	En esquinas y bordes para mayor seguridad
Ranuras y orificios	Para la sujeción de anclajes y sistemas de flejado
Rastreles antivuelco	Estabilidad en cargas no uniformes o descompensación de peso



## MEDIDAS ESTÁNDAR

Palets de madera	Articulo	Largo x Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (k)	Carga estatica (k)
Palet homologado	000616	1200 x 800	145	25	1500
Palet estándar	000595	1200 x 1000	145	37	1500
Palet estándar	000617	1200 x 800	130	15	500
Palet estándar	039457	1200 x 800	142	20	750
Palet estándar	000532	1200 x 1000	130	16	500
Palet CP 1	106180	1200 x 1000	138	22,4	1500
Palet CP 3	039445	1140 x 1140	138	22	1000
Semipalet	065396	800 x 600	130	7	500

NOTA: Las ilustraciones y especificaciones son correctas y vigentes en el momento de aprobación de esta publicación. Embamat se reserva el derecho de introducir sin previo aviso ni obligación modificaciones. Los valores tienen una tolerancia de  $\pm 5\%$ .